

Ποιότητα, η πιο δυνατή αξία.



Επισκόπηση Προϊόντων

Αξιοπίστετες λύσεις για όλους τους βιομηχανικούς κλάδους



www.craemer.com

Πλαστικές παλέτες

Τα προϊόντα μας διακρίνονται για την αποτελεσματική χρήση των παλετών στην εφοδιαστική αλυσίδα

SL παλέτες

Η πιο ελαφριά, αλλά ανθεκτική πρόταση του Craemer

- μονοπλόκ χύτευση
- χαμηλού βάρους παλέτα με τρία πέγματα
- με ύψος παλέτας μόνο 120 mm



SL1
1200 x 800 x 120 mm

D παλέτες

Για ελαφριά και βαριά φορτία

- εξαιρετική αναλογία κόστους/ποιότητας
- ποικιλία επιλογών
- D2: μία πραγματικά εναλλακτική λύση στην παλέτα Düsseldorf



D2
800 x 600 x 160 mm



D1
1200 x 800 x 150 mm



D3/D3-5
1200 x 1000 x 150 mm

CS παλέτες

Πετυχημένη σε πολλούς τομείς της βιομηχανίας

- ιδανική για στοίβαξη σάκων, χαρτοκιβωτίων και άλλα συσκευασμένα είδη
- συνδυασμός πολλών ιδιοτήτων
- ποικιλία τεχνικών επιλογών



CS1
1200 x 800 x 150 mm



CS3
1200 x 1000 x 150 mm

H παλέτες

Σημείο αναφοράς στον τομέα της υγιεινής

- η No1 παλέτα υγειονομικού τύπου στην Ευρώπη
- η στάνταρ λύση στη βιομηχανία κρεάτων πάνω από 20 χρόνια
- EURO H1: η μόνη πλαστική παλέτα με αναγνωρίσιμη δυνατότητα ανταλλαγής



H2
800 x 600 x 160 mm



EURO H1
με υποδοχές συγκράτησης κιβωτίων,
1200 x 800 x 160 mm



H1
1200 x 800 x 160 mm



H1
1200 x 800 x 160 mm



H1
1200 x 800 x 160 mm,
(αγώγιμη παλέτα)



H3
1200 x 1000 x 160 mm



H3
1200 x 1000 x 160 mm

CR παλέτες

Μέγιστη απόδοση με υψηλή ποιότητα

- η κορυφαία σε πωλήσεις RFID παλέτα
- η καλύτερη ποιότητα για σύνθετες εφαρμογές
- ιδανική για συστήματα ραφιών και αυτοματοποιημένες διαδικασίες αποθήκευσης



CR2
800 x 600 x 160 mm



CR1
με ατσάλινες ράβδους,
1200 x 800 x 160 mm



CR1
1200 x 800 x 160 mm



CR1
με ατσάλινες ράβδους,
1200 x 800 x 160 mm



CR3/CR3-5
με ατσάλινες ράβδους,
1200 x 1000 x 160 mm



CR3-5
1200 x 1000 x 160 mm



CR3/CR3-5
1200 x 1000 x 160 mm

TC παλέτες

Σημείο αναφοράς στην κλειστή παλέτα

- παντελώς κλειστή άνω - κάτω επιφάνεια για εφαρμογές βαρέος τύπου
- πατενταρισμένη γεωμετρία συγκόλλησης
- υγειονομικού τύπου παλέτα βαρέων φορτίων
- σύμφωνη με όλες τις κλειστές παλέτες της αγοράς



TC1
1200 x 800 x 160 mm



TC1
1200 x 800 x 160 mm



TC1
1200 x 800 x 160 mm



TC1
1200 x 800 x 160 mm



TC3/TC3-5
1200 x 1000 x 160 mm



TC3/TC3-5
1200 x 1000 x 160 mm



TC3/TC3-5
1200 x 1000 x 160 mm

L παλέτες

Η απόλυτη παλέτα της εφοδιαστικής αλυσίδας

- ιδανική για την εσωτερική διακίνηση
- συμβατή με καινούργια και παλιά συστήματα
- EURO L1®: ομοιόμορφη κατασκευή με την ξύλινη ευρωπαϊκή



EURO L1®
1200 x 800 x 150 mm



L3
1200 x 1000 x 160 mm



Οι πλαστικές παλέτες Craemer είναι ασφαλείς για τρόφιμα, αναλόγως της έκδοσής τους.



Οι πλαστικές παλέτες Craemer διατίθενται με αντιολισθητική επίστρωση Palgrip® στην άνω επιφάνεια και / ή στην επιφάνεια κάτω από τις τραβέρσες (πέγματα) των παλετών ως στάνταρ επιλογή ή προαιρετικά.

Αναλόγως του τύπου και της έκδοσης, οι πλαστικές παλέτες Craemer διατίθενται με διάφορες επιλογές περιμετρικού χειλούς προστασίας, εσωτερικών αντιδιαβρωτικών ατσάλινων ενισχυτικών ραβδών, συγκολλημένων πελμάτων ή αντιολισθητικής επιφάνειας.

Κιβώτια και Περιέκτες αποθήκευσης και μεταφοράς

Πρώτης τάξης ποιότητα για ποικίλες εφαρμογές

Μεγάλοι κάδοι

125–400 l

- ιδανικοί για αποθήκευση και μεταφορά
- εισχωρούμενοι, κατάλληλοι για ανάληψη από περονοφόρο (εκτός από τον μεγάλο κάδο 125 l)
- με λεία τοιχώματα



μεγάλος κάδος 125 l
αξεσουάρ: καπάκι
505 × 505 × 715 mm



μεγάλος κάδος 210 l
αξεσουάρ: καπάκι, τρόλλεϋ
790 × 605 × 685 mm



στοιβαζόμενος & εισχωρούμενος κάδος 300 l
αξεσουάρ: καπάκι
1200 × 780 × 580 mm



μεγάλος κάδος 400 l
αξεσουάρ: καπάκι, τρόλλεϋ
945 × 725 × 830 mm



Κουβάδες - Δοχεία

20–200 l

- ιδανικοί για ανάμιξη, αποθήκευση και μεταφορά αγαθών
- ειδικά προσαρμοσμένοι στις απαιτήσεις ευαίσθητων χώρων υψηλής υγιεινής και καθαριότητας
- ανθεκτικοί, ύψιστη ποιότητα



δοχείο 40 l
αξεσουάρ: καπάκι, τρόλλεϋ
Ø 420 × 445 mm



δοχείο 50 l
αξεσουάρ: καπάκι, τρόλλεϋ
Ø 420 × 540 mm



δοχείο 75 l
αξεσουάρ: καπάκι απλό ή κουμπωτό, τρόλλεϋ
Ø 515 × 530 mm



δοχείο 110 l
αξεσουάρ: καπάκι απλό ή κουμπωτό, τρόλλεϋ
Ø 515 × 733 mm



δοχείο 200 l
αξεσουάρ: καπάκι, τρόλλεϋ
Ø 730 × 670 mm



κουβάς 20 l
Ø 380 × 280 mm



κουβάς 30 l
Ø 380 × 420 mm



κουβάς 65 l
αξεσουάρ: καπάκι
Ø 590 × 330 mm



κουβάς 85 l
αξεσουάρ: καπάκι
Ø 628 × 385 mm



σκάφη 100 l
με / χωρίς σιφώνι και πώμα
αξεσουάρ: επιτραπέζια βάση ή επιτοίχια βάση
980 × 550 × 310 mm



Τελάρα και Λεκάνες μεταφοράς

25–80 l

- μεγάλη αξιοπιστία και ασφάλεια για χρήση σε χώρους υψηλής υγιεινής
- εξαιρετική εργονομία και πολυχρηστικότητα
- στοιβαρότητα και ανθεκτικότητα



τελάρο 25 l
475 × 340 × 220 mm



τελάρο 50 l
830 × 530 × 200 mm



τελάρο 55 l
750 × 445 × 200 mm



λεκάνη 40 l
730 × 480 × 180 mm



λεκάνη 80 l
760 × 500 × 320 mm



Τελάρα στοιβαζόμενα & εισχωρούμενα / Τελάρα ψαριών

10–50 kg / 15–75 l

- μεγάλη διάρκεια ζωής, υψηλή ποιότητα κατασκευής
- ανθεκτικά στη θραύση, ανθεκτικά στην κρούση
- στοιβαζόμενα, εισχωρούμενα, εξοικονόμηση χώρου



τελάρο στοιβαζόμενο & εισχωρούμενο / τελάρο φιλέτων 10 kg / 15 l
600 × 400 × 125 mm



τελάρο στοιβαζόμενο & εισχωρούμενο / τελάρο φιλέτων 15 kg / 20 l
600 × 400 × 150 mm



τελάρο στοιβαζόμενο & εισχωρούμενο / τελάρο φιλέτων 30 kg / 32 l
αξεσουάρ: καπάκι
600 × 400 × 225 mm
στάνταρ αποχρώσεις: ■■



τελάρο στοιβαζόμενο & εισχωρούμενο / τελάρο φιλέτων 20 kg / 35 l
800 × 450 × 190 mm
στάνταρ αποχρώσεις: ■■



τελάρο στοιβαζόμενο & εισχωρούμενο / ευρω-τελάρο ψαριών 25 kg / 40 l
αξεσουάρ: καπάκι
800 × 400 × 225 mm
στάνταρ αποχρώσεις: ■■



τελάρο στοιβαζόμενο & εισχωρούμενο / τελάρο ψαριών 40 kg / 60 l
800 × 450 × 270 mm
στάνταρ αποχρώσεις: ■■



τελάρο στοιβαζόμενο & εισχωρούμενο / τελάρο ψαριών 50 kg / 75 l (έκδοση 1.1*)
890 × 560 × 235 mm
στάνταρ αποχρώσεις: ■■



τελάρο στοιβαζόμενο & εισχωρούμενο / τελάρο ψαριών 50 kg / 75 l (έκδοση 1.2*)
890 × 560 × 235 mm
στάνταρ αποχρώσεις: ■■



Craebox 50 kg / 70 l
813 × 483 × 220 mm



Περιέκτες για τον κατασκευαστικό τομέα

20–200 l

- κατάλληλοι για χρήση σε διάφορες εφαρμογές
- ύψιστη ποιότητα με μεγάλο πάχος τοιχωμάτων
- πιστοποιημένο κατά TÜV (FMK και D-SMK)



κουβάς 20 l
Ø 380 × 280 mm



κουβάς 30 l
Ø 380 × 420 mm



κουβάς σκυροδέματος 90 l
αξεσουάρ: τρόλλεϋ
Ø 628 × 385 mm



κουβάς σκυροδέματος (D-SMK) με ενσωματωμένο χαλύβδινο στεφάνι, αξεσουάρ: τρόλλεϋ
Ø 628 × 385 mm




κάδος σκυροδέματος 200 l
990 × 665 × 490 mm
στάνταρ αποχρώσεις: ■■■



Κοντέινερ γενικής χρήσης

45–400 l

- ιδανικά για διάφορες εφαρμογές
- εξασφαλίζουν μία ασφαλή και καθαρή μεταφορά



σκάφη γενικής χρήσης 45 l
910 × 700 × 90 mm



κοντέινερ γενικής χρήσης / κάδος αμμοχάλικου 210 l
αξεσουάρ: καπάκι απλό ή αρθρωτό
790 × 605 × 685 / με καπάκι 775 mm
στάνταρ αποχρώσεις: ■■■



κοντέινερ γενικής χρήσης / κάδος αμμοχάλικου 400 l
αξεσουάρ: καπάκι απλό ή αρθρωτό
945 × 725 × 830 / με καπάκι 930 mm
στάνταρ αποχρώσεις: ■■■



κλούβα μεταφοράς πουλερικών 840 × 495 × 295 mm
κατόπι αιτήματος



Τα κιβώτια - περιέκτες που παρουσιάζονται σε αυτή τη σειρά είναι ασφαλή για τρόφιμα.



*Δεν υπάρχει συμβατότητα μεταξύ των εκδόσεων 1.1 και 1.2. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης για περαιτέρω πληροφορίες.

Επιπλέον προϊόντα

Ύψιστη ποιότητα για ποικίλες εφαρμογές

CB παλετοκιβώτια

470-610 I

- μονοπλόκ χύτευση με έγχυση, 3 χυτευμένα πέλματα
- στιβαρά και οικονομικά
- ιδανικά για καθημερινή μεταχείριση σε διάφορους βιομηχανικούς χώρους
- καπάκι: προστατεύει το φορτίο, ελαχιστοποιεί τη ζημιά του προϊόντος. Ασφαλής συγκράτηση λόγω μανδάλωσης.



CB1 470 I
1200 × 800 × 740 mm
στάνταρ αποχρώσεις: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



καπάκι CB1
διαστάσεων ευρωπαϊκής
στάνταρ αποχρώσεις: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



CB3 610 I
1200 × 1000 × 740 mm
στάνταρ αποχρώσεις: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



καπάκι CB3
διαστάσεων βιομηχανικής
παλέτας
στάνταρ αποχρώσεις: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



Πλαστικά καπάκια

Στοιβαζόμενα και με ακριβή εφαρμογή

- κατάλληλα για χρήση με όλα τα στάνταρ επαναχρησιμοποιούμενα κιβώτια
- ελαχιστοποιήστε τη ζημιά των προϊόντων, προστατέψτε τα φορτία
- οι εκδόσεις ESD προστατεύουν από βλάβες ηλεκτρικής εκκένωσης



πλαστικό καπάκι
διάστασης
ευρωπαϊκής



πλαστικό καπάκι
διάστασης βιομηχανικής
παλέτας

Προτάσεις συστημάτων αποθήκευσης

Ευέλικτα συστήματα αποθήκευσης για ποικίλες εφαρμογές

- Συνδυάζοντας παλέτες και καπάκια Craeme με περιβλήμα συστήματος αποθήκευσης
- Εύχρηστο με όλες τις παλέτες Craeme με εξωτερικό περιμετρικό χείλος προστασίας 22 mm
- Διαθέσιμο σε διάφορα ύψη και πάχη περιβλήματος
- Εξοικονόμηση χώρου για βέλτιστη μεταφορά κενών συστημάτων αποθήκευσης
- Ασφαλής μεταφορά ογκωδών εμπορευμάτων, καθώς και μικρών συσκευασιών διαφορετικών μεγεθών (π.χ. μεταφορά ανταλλακτικών)



Ασφάλεια καρουλιών, βαρελιών

Λύσεις μεταφοράς και αποθήκευσης

- Συμβατό υποδοχείς με τα μοντέλα παλετών CR1, H1, CR3, CR3-5 & H3
- Υποβοήθηση συγκράτησης φορτίου με ένα μόνο εξάρτημα
- Μέγιστη χρήση 4 υποδοχέων / παλέτα
- Επιδέχονται εύκολη φόρτωση εμπορευμάτων και από τις δύο πλευρές της παλέτας



CC1 Προστατευτικό Πλαίσιο για Παλέτες

Επιστρέψιμη λύση συσκευασίας για όλες τις βιομηχανίες

- Κατάλληλο για διαφορετικά ύψη συσκευασίας
- Στοιβάζεται το ένα πάνω στο άλλο
- Επιλογή περιμετρικού χείλους προστασίας, ανάλογα με την τοποθέτηση παλέτας ή καλύμματος (καπάκι)
- Εύκολη και εργονομική τοποθέτηση και αποσυναρμολόγηση χάρη στα κλιπς αυτόματης ασφάλισης σε κάθε μεγάλη πλευρά
- Επισκευάζεται εύκολα, λόγω διαθέσιμων ανταλλακτικών τεμαχίων



Αποχρώσεις και Επισήμανση

Χρειάζεστε κάποια ιδιαίτερη απόχρωση; Δεν υπάρχει πρόβλημα, καθώς προσφέρουμε μία μεγάλη γκάμα στάνταρ και ειδικών αποχρώσεων. Όλα τα προϊόντα της Craemer μπορούν φυσικά να είναι εξατομικευμένα με την επισήμανση γραμμάτων, λογότυπου ή ακολουθίας αριθμών. (Όλες οι προσαρμοσμένες απαιτήσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε ελάχιστες ποσότητες παραγγελίας και να εξαρτώνται από την τεχνοτροπία και τη θέση της εκτύπωσης. Λεπτομέρειες διατίθενται κατόπιν αιτήματος.)

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές επισήμανσης:

- λογότυπο (εν θερμώ εκτύπωση)
- γράμματα (εν θερμώ εκτύπωση)
- ακολουθία αριθμών (εν θερμώ εκτύπωση)
- ανάγλυφο λογότυπο



παράδειγμα: λογότυπο (εν θερμώ εκτύπωση)



παράδειγμα: γράμματα (εν θερμώ εκτύπωση)

Τεχνολογία Palgrip® Anti-slip (αντιολισθητική)

Οι πλαστικές παλέτες Craemer Palgrip® με την πρωτότυπη αντιολισθητική επίστρωση και τεχνολογία Palgrip® προσφέρουν απaráμιλλη απόδοση για αξιόπιστο χειρισμό και ανάληψη φορτίου. Η αντιολισθητική επίστρωση στην άνω επιφάνεια της παλέτας ή εναλλακτικά στην επιφάνεια κάτω από τις τραβέρσες (πέλματα) των παλετών παρέχει εξαιρετική αντοχή στην ολίσθηση, καθιστώντας την ως ιδανική λύση για οποιαδήποτε τεχνική απαίτηση στον χώρο των Logistics. Σε σύγκριση με τις κοινές λείες πλαστικές επιφάνειες, η αντιολισθητική πρόταση Craemer Palgrip® προσφέρει απόλυτη αντοχή στην ολίσθηση χάρη στη μοναδική δομή κόκκων της. Αυτή η δομή παρέχει αξιόπιστο χειρισμό ακόμη και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας ή, πολύ περισσότερο, και σε κεκλιμένη θέση. Η συγκεκριμένη τεχνολογία υποβοηθάει σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό τη χρήση παλετών κατά την περιστροφή τους, στην αποθήκευση σε ψηλά ράφια, καθώς και κατά τη χρήση σε κυλινδρικούς (ράσουλα) ή αλυσιδωτούς ταινιόδορμους.



TC1 Palgrip® παλέτα

Επιπλέον τεχνικά χαρακτηριστικά

Ανάλογα με τη σειρά και τη συγκεκριμένη έκδοση τους, οι πλαστικές παλέτες Craemer μπορούν να εξοπλιστούν με επιπλέον τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως μία ποικιλία επιλογών περιμετρικού χείλους προστασίας για αυξημένη ασφάλεια του φορτίου κατά τη μεταφορά και αποθήκευση ή με εσωτερικές ασάλινες ράβδους -ανθεκτικές στη διάβρωση- προς ενίσχυση της φέρουσας ικανότητας αποθήκευσης μεγάλων φορτίων σε ράφι. Οι πλαστικές παλέτες Craemer μπορούν επίσης να εξοπλιστούν με chip RFID για εύκολη και αποτελεσματική παρακολούθηση, ιχνηλάτηση και διαχείριση της πορείας του φορτίου. Επικοινωνήστε με την ομάδα πωλήσεων του Οίκου Craemer για λεπτομερείς ερωτήσεις σχετικά με τη διαθεσιμότητα των παραπάνω δυνατοτήτων στις διάφορες σειρές παλετών.



Αναπαράσταση εσωτερικής ενίσχυσης παλετών με ασάλινες ράβδους

Υλικό κατασκευής

Τα πλαστικά προϊόντα Craemer από πρωτογενές υλικό είναι κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας καθαρό πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE). Αυτό το υλικό προσφέρει υψηλή αντοχή στην κρούση, σταθερότητα και ανθεκτικότητα. Σε σύγκριση με άλλα είδη πλαστικών, το HDPE μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποφεύγοντας θραύσεις, ακόμη και σε χαμηλές και αρνητικές θερμοκρασίες. Συμπεριφέρεται με άριστη αντοχή έναντι οξέων, αλκαλικών διαλυμάτων και άλλων χημικών ουσιών. Οι πλαστικές παλέτες Craemer διατίθενται επίσης από αναγεννημένο υλικό υψηλής ποιότητας. Το αναγεννημένο υλικό είναι κατασκευασμένο από λιωμένο πολυαιθυλένιο (HDPE) υψηλής ποιότητας, από το οποίο όλες οι ακαθαρσίες έχουν φιλτραριστεί προσεκτικά κατά τη διάρκεια μίας εντατικής διαδικασίας καθαρισμού. Υιοθετώντας τη συγκεκριμένη φιλοσοφία χρήσης υλικών, διακρίνεται σαφώς η θέση μας στην αγορά από άλλες προτάσεις, καθώς δε χρησιμοποιούνται άλλα υλικά άγνωστης και διαφορετικής πηγής από τη δική μας, όπως «ανακυκλώσιμα» (όχι πρωτογενή) ή ανάμεικτα πλαστικά από απορρίμματα ανθρώπινης δραστηριότητας. Τηρώντας τους αυστηρούς κανονισμούς και νόρμες ποιότητας, καθώς και τους εσωτερικούς ελέγχους ποιότητας, οι πλαστικές παλέτες Craemer από αναγεννημένο πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) προσφέρουν σταθερά και διαχρονικά υψηλή ποιότητα και ένα ύψιστο επίπεδο απόδοσης που είναι συγκρίσιμο με τις πλαστικές παλέτες κατασκευασμένες από πρωτογενές υλικό.

Κορυφαία προϊόντα για όλους τους βιομηχανικούς κλάδους

Η Craemer αποτελεί έναν από τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς κατασκευαστές υψηλού όγκου παραγωγής πλαστικών με την τεχνική της χύτευσης με έγχυση. Η σειρά προϊόντων πολλαπλών χρήσεων περιλαμβάνει πλαστικές παλέτες, πλαστικά κιβώτια, περιέκτες αποθήκευσης και μεταφοράς, καθώς και τροχήλατους κάδους.

Είτε πρόκειται για παλέτες για τον κλάδο των τροφίμων ή τη φαρμακοβιομηχανία, είτε για περιέκτες μεταφοράς για τον κλάδο της αλιείας και της κρεατοβιομηχανίας, είτε για τροχήλατους κάδους για τον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων - η ορθή τεχνογνωσία και η εμπειρία δεκαετιών έχουν συνεισφέρει ουσιαστικά στην ανάπτυξη και παραγωγή όλων των υψηλής ποιότητας πλαστικών προϊόντων της Craemer.

Έχετε ερωτήσεις ή χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες; Προσβλέπουμε στην κλήση σας / στο μήνυμά σας.

Κατασκευαστής:

Γερμανία (Κεντρικά γραφεία Τμήμα Εξαγωγών)

Craemer GmbH

Brockner Strasse 1

33442 Herzebrock-Clarholz | Γερμανία

Τηλ.: +49 5245 43-0 | Φαξ: +49 5245 43-201

Ηλ. Διεύθυνση: info@craemer.com

www.craemer.com/en

Διανέμεται με τοπική εκπροσώπηση:

SPIMA LTD

Πειραιώς 22, 2233 Λατσία

Τ.Κ. 17036, Λατσία, Κύπρος

Τηλ.: +357 22486393

Ηλ. Διεύθυνση: info@spima.com.cy

